

1 Aşağıdakilerden hangisi Autocad programında katı objelerde istenilen ölçüde et kalınlığı bırakmaya yarayan komuttur?

- A) Subtract
- B) Shell
- C) Torus
- D) Extrude
- E) Move Faces

Doğru Cevap : B

2 Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan bilgisayar destekli üretim programlarından biri değildir?

- A) Alpha CAM
- B) Auto CAD
- C) Solid CAM
- D) Art CAM
- E) Master CAM

Doğru Cevap : B

3 Cephe görünüşleri çiziminde kullanılan ışık kaynağı hangisidir?

- A) Panel
- B) Spot ışık
- C) Yakın ışık
- D) Gün ışığı
- E) Uzak ışık

Doğru Cevap : D

4 Auto-cad programındaiki objeyi istenilen yarıçapta kavisle birleştirmek için hangi komut kullanılır?

- A) Chamfer
- B) Circle
- C) Extend
- D) Fillet
- E) Radius

Doğru Cevap : D

5 Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programında çizilen kesitleri istenilen doğrultuda süpürerek katı model oluşturmaya yarayan komuttur?

- A) Boundary
- B) Region
- C) Sweep
- D) Union
- E) Revolve

Doğru Cevap : C

6 Auto cad programında aşağıdakilerden hangisi “fillet” komutunun komut satırına yazılan kısa yoludur?

- A) LE
- B) L
- C) F
- D) FE
- E) Fİ

Doğru Cevap : C

7 Auto-cad programında block defination iletişim kutusunda bulunan pick points butonunun görevi nedir?

- A) Bloğun ölçülerini ayarlar
- B) Bloğun tutulma noktasını belirler
- C) Bloğu özelliklerine göre filtreler
- D) Bloğu çoğaltır
- E) Bloğu siler

Doğru Cevap : B

8 Aşağıdakilerden hangisi auto - cad programında objeleri döndürmede kullanılan komuttur?

- A) Scale
- B) Distance
- C) Radius
- D) Rotate
- E) Angle

Doğru Cevap : D

9



Yukarıdaki komut ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

- A) Döndürme
- B) Elips çizme
- C) Belirli bir tolerans içerisinde bir nokta serisini eğriye çevirme
- D) Tarama
- E) Çokgen çizme

Doğru Cevap : E

10



Yukarıda verilen komut aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sphere
- B) Wedge
- C) Extrude
- D) Torus
- E) Revolve

Doğru Cevap : D

11 Yüzey şekillendirme hangi makine ile yapılır?

- A) Dikey freze makinesi
- B) Planya makinesi
- C) Kalınlık makinesi
- D) Dekupaj makinesi
- E) Yatay delik makinesi

Doğru Cevap : A

12 İş parçasının kenarlarına kordon açmak için hangi el makinesi kullanılır?

- A) El dekupaj makinesi
- B) Sunta kesme makinesi
- C) Zımpara makinesi
- D) El freze makinesi
- E) El planya makinesi

Doğru Cevap : D

13 Kabuk ile odun arasında bulunan içe doğru odunu dışa doğru kabuğu oluşturan kısma ne ad verilir?

- A) Eksojen
- B) Kambiyum
- C) Miçel
- D) Öz
- E) Trahe

Doğru Cevap : B

14 Lambriilerin ek yerlerine ve yüzeylerine estetik görünüş kazandırmak amacıyla açılan yassı kanalların adı nedir?

- A) Delik
- B) Fuga
- C) Lamba
- D) Pah
- E) Kanal

Doğru Cevap : B

15 Rende tiğlarının bileme açısı kaç derece olmalıdır?

- A) 35 - 45 derece
- B) 60 - 75 derece
- C) 45 - 50 derece
- D) 25 - 30 derece
- E) 10 - 20 derece

Doğru Cevap : D

16 Aşağıdaki ağaçlardan hangisinin öz kütlesi en ağırdır?

- A) Meşe
- B) Huş
- C) Ladin
- D) Pelesenk
- E) Ceviz

Doğru Cevap : D

17 Yağ taşında yapılan bileme ne tür bilemedir?

- A) İnce bileme
- B) Açılı bileme
- C) Çapraz verme
- D) Kaba bileme
- E) Taşta bileme

Doğru Cevap : A

18 Mobilyacılıkta ağacın hangi kısmı kullanılır?

- A) Kabuk
- B) Kökler
- C) Gövde
- D) Öz
- E) Dallar

Doğru Cevap : C

19 Resmi verilen en birleştirme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?



- A) Kavelalı birleştirme
- B) Zıvanalı boy birleştirme
- C) Düz birleştirme
- D) Yabancı zıvanalı birleştirme
- E) Lambalı birleştirme

Doğru Cevap : A

20 Aşağıda resmi verilen matkap çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?



- A) Tas menteşe matkabi
- B) Forstner matkapları
- C) Helisel matkaplar
- D) Duvar matkabi
- E) Tıkaç matkabi

Doğru Cevap : C

21 Yatay freze makinesine takılan milin bağlantı yerinin şekli nasıldır?

- A) Bombeli
- B) Konik
- C) Kare
- D) Silindir
- E) Spiral

Doğru Cevap : B

22 Daire testere makinesinde hangi işlem yapılamaz?

- A) Boy kesme
- B) Zıvana açma
- C) Genişlik çıkarma
- D) Oluk açma
- E) Eğmeçli kesme

Doğru Cevap : E

23 Mobilyanın son halini göstermek için çizilen resme ne denir?

- A) Kesit resim
- B) Detay resim
- C) Perspektif resim
- D) Kroki resim
- E) Kuş bakışı resim

Doğru Cevap : C

24 300 x 550 cm ölçülerindeki mekanın tavanını kaplamak için kaç m<sup>2</sup> malzeme kullanılır?

- A) 16,5 m<sup>2</sup>
- B) 165 m<sup>2</sup>
- C) 65 m<sup>2</sup>
- D) 6,5 m<sup>2</sup>
- E) 3,5 m<sup>2</sup>

Doğru Cevap : A

25 Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlamanın faydalarından değildir?

- A) İşletme giderlerini düşürür
- B) Zaman tasarrufu sağlar
- C) Marka değerini artırır
- D) Kaliteyi artırır
- E) Üretim karmaşasına sebep olur

Doğru Cevap : E

26 Ahşap gövdeli çekmecenin köşe birleştirmesinin sağlam olması için hangi köşe birleştirme çeşidi kullanılmalıdır?

- A) Kırılgıç kuyruğu köşe birleştirme
- B) Düz birleştirme
- C) Lambalı birleştirme
- D) Kavelalı birleştirme
- E) Yabancı çitalı birleştirme

Doğru Cevap : A

27 Mobilya tablalarında en fazla kullanılan yonga levha kalınlığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 8 mm
- B) 12 mm
- C) 18 mm
- D) 4 mm
- E) 24 mm

Doğru Cevap : A

28 Aşağıdakilerden hangisi arkalık kesmede kullanılan makinedir?

- A) Freze makinesi
- B) Deveboynu dekupaj makinesi
- C) Şerit testere makinesi
- D) Planya makinesi
- E) Dikey ebatlama makinesi

Doğru Cevap : E

29 Aşağıdakilerden hangisi mobilyacılıkta yakma işleminin amaçlarından biridir?

- A) Ahşabı zararlı haşerelerden korumak
- B) Ahşap desenlerinin belirgin hale getirilmesi
- C) Ahşap malzemenin rengini değiştirmek
- D) Ahşap malzemenin nem oranını düşürmek
- E) Ahşabın mukavemetini arttırmak

Doğru Cevap : B

30 Aşağıdakilerden hangisi çekmeceyi oluşturan elemanlardan biri değildir?

- A) Arka kayıt
- B) Kulp
- C) Raf
- D) Ön kayıt
- E) Altlık

Doğru Cevap : C

31 Mobilyaların kapaklarına hareket ve kapakların açılıp kapanmasını sağlayan genellikle metalden yapılmış mekanizmalara ne ad verilir?

- A) Kulp
- B) Ray
- C) Menteşe
- D) Baza
- E) Kilit

Doğru Cevap : C

32 Aşağıdakilerden hangisi mobilya ambalajı etiketinde bulunmaz?

- A) Desen - renk
- B) Son kullanma tarihi
- C) Firma ismi
- D) Koli açılış yönü
- E) Barkot

Doğru Cevap : B

33 Rabita yapılacak zemine döşenen dilmeler arası mesafe kaç cm olmalıdır?

- A) 10 cm - 20 cm civarı
- B) 80 cm - 100 cm civarı
- C) 60 cm - 80 cm civarı
- D) 30 cm - 40 cm civarı
- E) 40 cm - 50 cm civarı

Doğru Cevap : D

34 Aşağıdakilerden hangisi sürme kapakların mobilyaya takılma amaçlarından değildir?

- A) Kapak genişliği kapak boyundan da fazla olması
- B) Daha estetik olması
- C) Mobilyanın konulacağı yerin dar olması
- D) Kapağın menteşelerin taşıyacağından daha ağır olması
- E) Kapağın geniş olması

Doğru Cevap : B

35 Aşağıdakilerden hangisi, gerçek büyüklük çizmek için kullanılan ölçektir?

- A) 2/1
- B) 1/2
- C) 10/1
- D) 1/1
- E) 1/10

Doğru Cevap : D

36 5/1 ölçekli çizilen resimde 25 cm çizilen vidanın gerçek boyu kaç cm'dir?

- A) 25 cm
- B) 5 cm
- C) 3 cm
- D) 15 cm
- E) 1 cm

Doğru Cevap : B

37 Aşağıdakilerden hangisi, küçültme ölçeğidir?

- A) 5/1
- B) 1/10
- C) 2/1
- D) 1/1
- E) 10/1

Doğru Cevap : B

38 Gerçek ölçüsü; yükseklik; 200 cm ve genişlik; 350 cm olan elbise dolabının ön görünüşü 1/20 ölçeğinde kaç cm çizilmelidir?

- A) 10 - 35 cm
- B) 20 - 35 cm
- C) 40 - 70 cm
- D) 10 - 17,5 cm
- E) 15 - 17,5 cm

Doğru Cevap : D

39 1/20 ölçekli planda 16 cm genişliğinde çizilen dolabının gerçek boyu kaç cm'dir?

- A) 80 cm
- B) 160 cm
- C) 320 cm
- D) 280 cm
- E) 350 cm

Doğru Cevap : C

40 Kesit görünüş çizilirken cismi hayali olarak kesen düzleme ne denir?

- A) Yer düzlemi
- B) Yüzey
- C) Perspektif
- D) Kesit düzlemi
- E) Görünüş

Doğru Cevap : D

41 Teknik resimde dairenin merkezinden geçen, yatay ve düşey noktalı kesik çizgilere ne denir?

- A) Orijin
- B) Eksen
- C) Ufuk doğrusu
- D) Kenar çizgisi
- E) Teğet

Doğru Cevap : B

42 Çift firarlı olarak bir cisme köşesinden bakılarak çizilen, cisimlerin yan yüzeylerinin resim düzlemine paralel veya dikey değil farklı bir açıda çizildiği perspektif çeşidi hangisidir?

- A) Merkezi Perspektif
- B) Eğik Perspektif
- C) Paralel Perspektif
- D) Militer Perspektif
- E) Köşe Perspektifi

Doğru Cevap : E

43 Bir mobilyanın ön görünüşü çizilirken hangi ölçüleri kullanılır?

- A) Derinlik - yükseklik
- B) Sadece yükseklik
- C) Sadece genişlik
- D) Genişlik - derinlik
- E) Genişlik - yükseklik

Doğru Cevap : E

44 Doğrunun pergeli yardımı ile iki eşit parçaya bölünmesinde, pergeli ile kaç adet yay çizmek yeterlidir?

- A) 8
- B) 4
- C) 10
- D) 2
- E) 6

Doğru Cevap : D

45 Bir noktanın izdüşümü çizilirken profil doğrusuna olan mesafeye ne ad verilir?

- A) Kot
- B) Genişlik
- C) Aralık
- D) Uzaklık
- E) Derinlik

Doğru Cevap : D

46 İzdüşümün meydana gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

- A) Cisim
- B) İzdüşüm düzlemi
- C) Işın
- D) Duvar
- E) Bakış noktası

Doğru Cevap : D

47 Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik püskürtme tekniğinin avantajlarından değildir?

- A) Boya kullanıma hazır olduğundan zaman kazandırır
- B) Kaliteli inceltici sıvı kullanılır
- C) Yüzeyle bağlantısı güçlüdür
- D) Boya sıvısında buharlaşma çok fazla olur
- E) Boyama kabinleri sayesinde fire çok azdır

Doğru Cevap : D

48 Bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimlere ne ad verilir?

- A) Teknik resim
- B) Detay
- C) Eskiz resim
- D) Proje
- E) Taslak proje

Doğru Cevap : A

49 Boya veya vernik sıvısı yüzeye atıldıktan hemen sonra veya daha sonra yüzeyin buğulu bir görüntü almasına ne denir?

- A) Çürüme
- B) Matlaşma
- C) Akma
- D) Silikonlaşma
- E) Kabarcık

Doğru Cevap : B

50 Aşağıdakilerden hangisi sentetik verniğin kullanım alanlarından değildir?

- A) Ahşap pencere
- B) Ahşap kapı yüzeyleri
- C) Deniz araçları ahşap yüzeyleri
- D) Alüminyum panjur
- E) İç mekan ahşap mobilya yüzeyleri

Doğru Cevap : D

51 Aşağıdakilerden hangisi ahşap yüzeylerde görülen kusurlardan biri değildir?

- A) Açma
- B) Renk farklılığı
- C) Kırılma
- D) Ezilme
- E) Çatlama

Doğru Cevap : B

52 Aşağıdakilerden hangisi su bazlı boyanın özelliklerinden değildir?

- A) Kokusuzdur
- B) Kuruma süresi uzundur
- C) Uygulanması kolaydır
- D) Silinebilir
- E) Esnektir

Doğru Cevap : B

53 Sentetik dolgu verniğinde sentetik tiner karışım miktarı verniğin % kaç oranında olmalıdır?

- A) % 30 - 35
- B) % 25 - 37
- C) % 7 - 53
- D) % 2 - 3
- E) % 10 - 15

Doğru Cevap : E

54 Sentetik boyanın inceltmesinde aşağıdaki incelticilerden hangisi kullanılır?

- A) Selülozik tiner
- B) Sentetik tiner
- C) İspirto
- D) Eter
- E) Su

Doğru Cevap : B

55 Boya ve verniğin yüzeye uygulandıktan sonra dengeli bir şekilde dağılmayarak belli bir bölgede toplanmasına ne denir?

- A) Silikonlaşma
- B) Akma
- C) Matlaşma
- D) Portakal kabuğu
- E) Kabarma

Doğru Cevap : A

56 Aşağıdaki tutkallardan hangisi ısı karşısında reaksiyon göstererek kuruma yapan tutkal çeşididir?

- A) Kaurit tutkalı
- B) Kavuçuk tutkalı
- C) PVA tutkalı
- D) Polimarın tutkalı
- E) Glüten tutkalı

Doğru Cevap : A

57 Tempera ne demektir?

- A) Sulu tutkal
- B) Poliüretan esaslı tutkal
- C) Glüten tutkalı
- D) Kaurit tutkalı
- E) Boyalı tutkal

Doğru Cevap : E

58 Aşağıdakilerden hangisi ipek baskının diğer adıdır?

- A) Serigrafi
- B) Pantograf
- C) Altın varak
- D) Lastokomi
- E) Fotoğrafi

Doğru Cevap : A

59 Genellikle mutfak üst dolaplarının altında yer alan hazır profilden veya ahşaptan yapılan, üst dolapların alt tablasına spot veya iç kısımda kullanılan şerit led lambaları gizleyen elemanın adı nedir?

- A) Baza
- B) Işık bandı
- C) Damlalık
- D) Kapak profili
- E) Taç

Doğru Cevap : B

60



Çam ağaçlarının iri yongalara ayrılarak parçalanması ve bu parçaların MDI tutkalı, fenolik reçineler, yüksek teknoloji ile birleştirilmesi sonucu elde edilen resimde görülen ahşap yapı levhalarına ne denir?

- A) MDF
- B) Duroolit
- C) OSB
- D) LDF
- E) Yonga levha (sunta)

Doğru Cevap : C

61 Dış mekan mobilyalarından ahşap masa imalatı için aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinden yapılamaz?

- A) Meşe
- B) Sedir
- C) Tik
- D) Ladin
- E) Kavak

Doğru Cevap : E

62 Aşağıdakilerden hangisi ithal ağaç türüdür?

- A) Kestane
- B) Şimşir
- C) Maun
- D) Sedir
- E) Kayın

Doğru Cevap : C

63 Ahşap merdivenlerde sahanlık köşelerinde, merdiven başlangıçlarında ve merdiven sonlarında küpeşte ile birlikte, diğer merdiven elemanlarını taşıyan elemana ne ad verilir?

- A) Seren
- B) Riht
- C) Küpeşte
- D) Korkuluk
- E) Baba

Doğru Cevap : E

64



Resimde görülen ölçme aleti ne amaçla kullanılmaktadır?

- A) Tornalanan ahşabın boy bölümlenmesi yapmak için
- B) Tornalanan ahşaba delik açmak için
- C) Tornalanan ahşabın dış çapını ölçmek için
- D) Tornalanan ahşabın delik iç çapını ölçmek için
- E) Tornalanan ahşabın merkezini kesit merkezini işaretlemek için

Doğru Cevap : C

65 Tasarlanan Mobilya üretiminin ana hammaddesi olan ham suntanın ve MDF'nin yapım aşamasında kullanılan yapıştırıcıda ve doğal ahşabın üzerine çekilen cilada da yüksek miktarda bulunmakta olan formaldehit miktarının çok maliyetli işlemlerden sonra insan sağlığına zarar vermeyecek hale getirilip üretim yapılmasıyla oluşan hammaddeye diğerlerinden ayrılması için bir isim verilmiştir.

Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) C2 Standardı
- B) E1 Standardı
- C) B2 Standardı
- D) A1 Standardı
- E) B3 Standardı

Doğru Cevap : B

66 Mobilya tasarımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

- A) İşlev
- B) Ekonomiklik
- C) Teknoloji
- D) Orijinallik ve Estetik Kavramlar
- E) Ambalaj

Doğru Cevap : E

67 Genellikle büro ortamlarında Ceket, mont benzeri eşyaları asmak için kullanılan, üst tarafı askı şeklinde tasarlanmış olan tekil vestiyelere ne denir?

- A) Komodin
- B) Vestiyer
- C) Şapkalık
- D) Dilsiz Uşak
- E) Sandalye

Doğru Cevap : D

68 Mobilya üretimi alanında ürünlerin görselliğinin korunmasına yönelik koruma sistemine ne ad verilir?

- A) Mevzuat
- B) Tasarım
- C) Sanat
- D) İmalat süreci
- E) Mobilya tasarım tescili

Doğru Cevap : E

69 Üretim ya da pazarlama yöntemi, organizasyonel yapılanmalarda yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş, ekonomik veya sosyal değer taşıyan çözümlerin üretilmesi olarak özetlenerek ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Patent
- B) İthal Ürün
- C) İnovasyon Ürün
- D) Birebir Ürün Tekrarı
- E) Tamamen Yeni Bir Ürün

Doğru Cevap : C

70 İç mekanda cephe görünüşlerinin çizimi yapılırken aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılmalıdır?

- A) 1/12
- B) 1/20
- C) 1/50
- D) 1/30
- E) 1/40

Doğru Cevap : B